



KGS

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ

Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. No:3 Demir Plaza
Kat:5 Beykoz / İstanbul – TURKEY
Tel: +90 (216) 322 99 45 • Faks: +90 (216) 322 85 29
e-posta: info@kgsii.com.tr • www.kgsii.com.tr



KGS UYGUNLUK BELGESİ

No: 375

ABAŞ PREFABRİKE YAPI ELEM. VE TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

Emiralem Beldesi Manisa Yolu 4.km Menemen / İZMİR

MENEMEN HAZIR BETON ŞUBESİ

Emiralem Beldesi Manisa Yolu 4.km Menemen / İZMİR

Beton “TS EN 206+A2:2021 (TS 13515:2021’in şartları dahil)”

C25/30, X0-XC1, S4, D_{maks} 22,4mm, Cl 0,20
C30/37, X0-XC1-XC2, S4, D_{maks} 22,4mm, Cl 0,20
C40/50, X0-XC1-XC2-XC3-XC4-XS1-XS2-XS3-XD1-XD2-XD3-XA1-XM1, S4, D_{maks} 22,4mm, Cl 0,20
C45/55, X0-XC1-XC2-XC3-XC4-XS1-XS2-XS3-XD1-XD2-XD3-XF1-XA1-XM1, S4, D_{maks} 22,4mm, Cl 0,20
C50/60, X0-XC1-XC2-XC3-XC4-XS1-XS2-XS3-XD1-XD2-XD3-XF1-XA1-XM1, S4, D_{maks} 22,4mm, Cl 0,20

Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi tarafından başlangıç tip deneyleri, hazır beton tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı ve inşaat sahasından alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge, TS EN 206+A2:2021 (TS 13515:2021’in şartları dahil) Standardına Uygunluk Belgesidir.

Bu belge, 01.03.2024 tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmaz veya iptal edilmez ise; referans koşulları, imalat süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşulu ile geçerlidir.

İstanbul, 01.03.2024

Tesisin KGS'ye Giriş Tarihi: 02.07.2007

KGS Kurulu Başkanı
Prof. Dr. M. Hulusi Özkul